EH 50

Brises béton électriques

Touche-à-tout robuste avec beaucoup de facilités : EH 50

Le modèle d'entrée de gamme EH 50 convainc avec son énergie de frappe par coup 50 joules et son dispositif d'amortissement complet du capot rend le travail plus confortable. L'amortissement de vibrations réduit les vibrations main-bras à 4,8 m/s²*, augmentant ainsi la qualité des résultats du EH 50 sur la durée.

- Énergie de frappe par coup de 50 joules
- Dispositif d'amortissement complet du capot
- Excellent amortissement pour des vibrations main-bras à 4,8 m/s²*
- Performances par coup régulières

Système à percussion ouvert

Le système à percussion, équipé d'un cylindre de guidage en aluminium, est parfaitement adapté au moteur universel Wacker Neuson. Cela améliore les performances pour un poids réduit

.

* Les vibrations main bras restent sous le seuil de 5 m/s². L'appareil peut ainsi être utilisé pendant 8 heures par jour. Respecte les exigences de la directive européenne 2002/44/CE.

EH 50
Brises béton électriques

Caractéristiques techniques

EH 50

	ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160
L x l x H mm	750 x 530 x 210	750 x 530 x 210	750 x 530 x 210	750 x 530 x 210
Poids kg	22	22	22	22
Cadence de frappe 1/min	1.300	1.300	1.300	1.300
Énergie développée par coup J (mkp)	50	50	50	50
Moteur	Moteur universel double isolation	Moteur universel double isolation	Moteur universel double isolation	Moteur universel double isolation
Tension 1 ~ V	230	230	230	230
Fréquence Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Courant A	10,8	10,8	10,8	10,8
Performance kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Système de frappe	Système de percussion à ressort pneumatique	Système de percussion à ressort pneumatique	Système de percussion à ressort pneumatique	Système de percussion à ressort pneumatique

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.